標準プロトパターン 作製 プロジェクト

▼ 実物生地 トワル確認

パネルライン

パネルライン			
パターン寸法			
着丈	60.5c	袖丈	57.7c
バスト（周径）	93.2c	身頃AH寸法	43.6c
ウェスト（周径）	74.8c	袖AH寸法	46.7c
ヒップ（周径）	97.1c	袖幅	31.0c
背肩幅	38.6c	袖口幅	24.0c
肩パッド厚み	3mm	袖山高さ	15.2c

プリンセスライン

プリンセスライン			
パターン寸法			
着丈	59.5c	袖丈	57.7c
バスト（周径）	92.3c	身頃AH寸法	44.4c
ウェスト（周径）	74c	袖AH寸法	47.4c
ヒップ（周径）	97.8c	袖幅	32.2c
背肩幅	38.6c	袖口幅	24.0c
肩パッド厚み	3mm	袖山高さ	15.4c

テーラード JK

テーラードJK			
パターン寸法			
着丈	62.0c	袖丈	57.8c
バスト（周径）	93.7c	身頃AH寸法	44.75c
ウェスト（周径）	81.4c	袖AH寸法	49.75c
ヒップ（周径）	98.6c	袖幅	31.7c
背肩幅	38.6c	袖口幅	24.2c
肩パッド厚み	3mm	袖山高さ	15.6c

▼ 袖の作成

プリンセス　パネル　テーラード

▼ 衿の作成





生地の織組織によって、バイアスの伸び具合の違い
伸びにくいバイアス方向の方が生地の丸まり具合がキレイに出る
伸びやすい方がヨレやすい

▼ 製図資料

元製図



プリンセスライン



パネルライン

5月10日
1回目修正



プリンセスライン



パネルライン

プリンセスライン

オレンジが修正



パネルライン

オレンジが修正



▼ 作業の様子

▼ 活動期間
2022 年 5 月 10 日～2023 年 1 月 10 日

▼ メンバー
- 稲荷田 征
- 関 充
- 鹿島 和枝
- 村杉 裕生
- 中田会長
- 伊賀理事長
- 佐藤副理事長
- 鈴木 和枝
- 高橋 里子
- 中林 理香